

Приложение № 1 Летняя резина

Категории летней резины

Категория	Глубина протектора
КН	8 мм (новые)
К1	7-8 мм.
К2	5-6 мм.
К3	3-4 мм.

Скидки по системе трейд-ин на летнюю резину

Диаметр	Категория	Скидка для одной шины в накаченном состоянии.	Скидка для одной разбортированной шины
R13	КН	600	400
	К1	500	350
	К2	400	300
	К3	300	200
R14	КН	850	600
	К1	700	500
	К2	550	400
	К3	400	300
R15	КН	1000	700
	К1	850	600
	К2	700	500
	К3	500	350
R16	КН	1150	800
	К1	1000	700
	К2	850	600
	К3	700	500
R17*	КН	2100	1500
	К1	1700	1200
	К2	1200	800
	К3	850	600
R18	КН	3000	2100
	К1	2600	1800
	К2	1700	1200
	К3	1000	700
R19-22	КН	3500	2400
	К1	3000	2100
	К2	2000	1400
	К3	1200	800

*от 255/65 и больше + 500 руб.

**наценка на RUN FLAT с R16-R18 – 500 руб.

*** наценка на RUN FLAT с R19-R22 – 1000 руб.

****наценка за легкогрузовую С резину – 500 руб.

В Trade in не принимаются шины:

- 1) С неравномерным износом
- 2) Шины с боковыми порезами
- 3) Шины с боковыми заплатками
- 4) Шины с более двух шгутов или одной заплатки.

Приложение № 2 Скидки по системе трейд-ин на зимнюю не шипованную резину

Категории зимней не шипованной резины

Категория	Глубина протектора
КН	10 мм (новые)
К1	8-9 мм.
К2	6-7 мм.
К3	4-5 мм.

Скидки по системе трейд-ин на зимнюю не шипованную резину

Диаметр	Категория	Скидка для одной шины в накаченном состоянии.	Скидка для одной разбортированной шины
R13	КН	700	500
	К1	600	400
	К2	500	400
	К3	400	300
R14	КН	1000	700
	К1	800	600
	К2	700	500
	К3	500	400
R15	КН	1200	800
	К1	1000	700
	К2	800	600
	К3	600	400
R16	КН	1400	1000
	К1	1200	800
	К2	1000	700
	К3	800	600
R17*	КН	2500	1800
	К1	2000	1400
	К2	1700	1200
	К3	1000	700
R18	КН	3600	2500
	К1	3100	2200
	К2	2600	1800
	К3	1200	800
R19-22	КН	4200	2900
	К1	3600	2500
	К2	3000	2100
	К3	1400	1000

*от 255/65 и больше + 500 руб.

**наценка на RUN FLAT с R16-R18 – 500 руб.

*** наценка на RUN FLAT с R19-R22 – 1000 руб.

****наценка за легкогрузовую С резину – 500 руб.

В Trade in не принимаются шины:

- 1) С неравномерным износом
- 2) Шины с боковыми порезами
- 3) Шины с боковыми заплатками
- 4) Шины с более двух шгутов или одной заплатки.

Приложение № 3 Зимняя резина

Категории зимней шипованной резины по глубине протектора

Категория	Глубина протектора
КН	10 мм (новые)
К1	8-9 мм.
К2	6-7 мм.
К3	4-5 мм.

Категории зимней шипованной резины по остатку шипов

Категория	Глубина протектора
ШН	100% !!!
Ш1	70-99 %.
Ш2	50-69%.
Ш3	30-49 мм.
Ш4	менее 30%

Скидки по системе трейд-ин на зимнюю шипованную резину

Диаметр Категория		Скидка для одной шины в накаченном состоянии.				Скидка для одной разбортированной шины			
		Ш1	Ш2	Ш3	Ш4	Ш1	Ш2	Ш3	Ш4
R13	КН	700	-	-	-	500	-	-	-
	К1	600	500	400	300	400	400	300	200
	К2	500	500	300	150	400	400	200	100
	К3	400	300	-	-	300	200	-	-
R14	КН	1000	-	-	-	700	-	-	-
	К1	800	700	500	400	600	500	400	300
	К2	700	700	400	200	500	500	300	100
	К3	500	400	-	-	400	300	-	-
R15	КН	1200	-	-	-	800	-	-	-
	К1	1000	800	600	500	700	600	400	400
	К2	800	800	500	300	600	600	400	200
	К3	600	500	-	-	400	400	-	-
R16	КН	1400	-	-	-	1000	-	-	-
	К1	1200	1000	800	600	800	700	600	400
	К2	1000	1000	600	400	700	700	400	300
	К3	800	700	-	-	600	500	-	-
R17*	КН	2500	-	-	-	1800	-	-	-
	К1	2000	1700	1000	800	1400	1200	700	600
	К2	1700	1700	800	650	1200	1200	600	500
	К3	1000	800	-	-	700	600	-	-
R18	КН	3600	-	-	-	2500	-	-	-
	К1	3100	2600	1200	1000	2200	1800	800	700
	К2	2600	2600	1000	800	1800	1800	700	600
	К3	1200	1000	-	-	800	700	-	-
R19-22	КН	4200	-	-	-	2900	-	-	-
	К1	3600	3000	1400	1200	2500	2100	1000	800
	К2	3000	3000	1200	1000	2100	2100	800	700
	К3	1400	1200	-	-	1000	800	-	-